



નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અમ્રદાવાદ

પરિપત્ર નં. ૧૩૬ તા. ૭-૨-૧૮

ફક્ત મુનિ. શાળાઓ માટે જ :-

વિષય :- ૧૦ મી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ના રોજ નેશનલ ડી વોર્મિંગ ટે (NDD) ઉજવવા બાબત.
સંદર્ભ :- કમાંક પ્રાશિનિ/સંકલન/કૃમિનાશક/૨૦૧૮/૮૮૦-૧૦૩૫ પ્રા.શિ.નિયામકશીની કચેરીનો
તા. ૬-૨-૧૮નો પત્ર.

આથી તમામ મુખ્ય શિક્ષકશીઓને ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભે જણાવવાનું કે, આયર્ન બાળકોના માનસિક અને શારીરિક વિકાસ માટે ખુબ જ અગત્યનું સુશ્રમ પોષક તત્ત્વ છે. વધુમાં બાળકોને કૃમિનો ચેપ લાગે તો શરીરમાં આયર્નની ઉણપ (પાંડુરોગ) થાય છે. તેથી જો બાળકને કૃમિનાશક દવા આપવામાં આવે તો બાળકોમાં પાંડુરોગનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય અને બાળકોની જીવનધોરણની ગુણવત્તામાં વધારો થઈ શકે છે.

ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાને લઈ સરકારશી દ્વારા દર વર્ષ બે વાર કૃમિનાશક દવા આપવામાં આવે છે. આ માટે દર વર્ષ નેશનલ વોર્મિંગ ટે (NDD) દ્વારા ૧ થી ૧૮ વર્ષના તમામ બાળકોને સામુહિક રીતે કૃમિનાશક ગોળી આપવામાં આવે છે. આ વર્ષ તા. ૧૦-૨-૧૮ના રોજ નેશનલ ડી વોર્મિંગ ટે અને તા. ૧૫-૨-૧૮ના રોજ મોપ-અપ રાઉન્ડનું આયોજન કરેલ છે. જે અંતર્ગત દરેક અર્બન હેલ્પ સેન્ટરના કાર્યક્રીમાં આવતી તમામ કોર્પોરેશન સંચાલિત શાળાઓનાં જે તે વોર્નના અર્બન હેલ્પ સેન્ટર ખાતે ફરજ બજાવતા રાષ્ટ્રીય બાલ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમના મેટિકલ ઓફિસર સહિતના સ્ટાફ દ્વારા દરેક શાળા દીઠ બાળકોની યાદી તૈયાર કરવા માટે આપની શાળામાં મુલાકાતે આવશે તો તેમને જરૂરી સાથ સહકાર આપશો. તેમજ અમદાવાદ મુનિ. કોર્પોરેશનની હેલ્પ ટીમ દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાં આવે તે સમયમર્યાદામાં જ દવાઓનો ઉપયોગ કરવા વિદ્યાર્થીઓને તેમજ તેમના વાલીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપશો.

તા. ૭-૨-૧૮

ડૉ. એલ. ડી. દેસાઈ
શાસનાધિકારી

નેશનલ ડી વોર્મિંગ ટે (રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક) તેમજ વિટામીન-એ બાય એન્યુઅલ રાઇન ઉજવવા બાબત.

ક્રમાંક:પ્રાથમિક/સંકલન/કૃમિનાશક/૨૦૧૮/૧૪૦ - ૧૦૩૫

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી,
બ્લોક નં-૧૨/૧, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગુ.રા. ગાંધીનગર. તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૮

વંચાણે લીધાણે: શિક્ષણ વિભાગના પત્ર ક્રમાંક:પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૮/૮૪/૬ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮

પરિપત્ર:-

આર્યન્ બાળકોના માનસિક અને શારીરિક વિકાસ માટે ખુબ જ અગત્યનું પોષકતત્ત્વ છે. બાળકને જો કૃમિનો ચેપ લાગે તો શરીરમાં આર્યની ઉણપ (પાંડુરોગ) થાય છે. જો બાળકને કૃમિનાશક દવા આપવામાં આવે તો બાળકોમાં પાંડુરોગનું પ્રમાણી ઘટાડી શકાય અને બાળકની જીવનધોરણની ગુણવત્તામાં વધારો થઈ શકે છે. આ બાબતને ધ્યાને લઈ સરકારશ્રી દ્વારા દર વર્ષે વર્ષમાં બે વાર કૃમિનાશક દવા આપવામાં આવે છે. આ માટે દર વર્ષે "નેશનલ ડી-વોર્મિંગ ટે" દ્વારા ૧ થી ૧૮ વર્ષના તમામ બાળકોમાં સામુહિક રીતે કૃમિનાશક ગોળી આપવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે તા.૧૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ ના રોજ "નેશનલ ડી-વોર્મિંગ ટે" અને તા.૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ ના રોજ મોપ-અપ રાઉન્ડનું આયોજન કરેલ છે. જેમાં આલબેન્ડાઝોલ ગોળી ફક્ત રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસના રોજ આપવાની રહેશે.

બાળકના માનસિક અને શારીરિક વિકાસ માટે વિટામીન-એ પણ ખુબ જ જરૂરી છે. વિટામીન-એ ની ઉણપથી રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં ઘટાડો અને રતાંધણાપણું જેવી બિમારી થાય છે. દર વર્ષે ૧ થી ૫ વર્ષ સુધીના બાળકોને "બાય એન્યુઅલ રાઉન્ડ" અંતર્ગત વિટામીન-એ ના બે થી નવ ડોઝ આપવામાં આવે છે. જે અંતર્ગત આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૮ નો રાઉન્ડ તા.૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ થી ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૮ સુધી કરવાનો રહેશે. વિટામીન-એ "બાય એન્યુઅલ રાઉન્ડ"ની અને "નેશનલ ડી-વોર્મિંગ ટે રાઉન્ડ"ની સુદ્રઢ અમલવારી આપની કક્ષાએથી થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે.

"નેશનલ ડી-વોર્મિંગ ટે" ની ઉજવણીમાં નીચેની બાબતોને ધ્યાન રાખવાની રહેશે.

- (૧) "નેશનલ ડી-વોર્મિંગ ટે" ઉજવણી બાબતેની માર્ગદર્શિકા આ સાથે સામેલ રાખેલ છે. જે આપના હસ્તકની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓ સુધી પહોંચે તે સંબંધિત જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી અને શાસનાધિકારીશ્રીએ જોવાનું રહેશે.
- (૨) શાળાકષાએ એક નોડલ શિક્ષકની નિમણું કરવાની રહેશે.
- (૩) સદર બાબતે પ્રાર્થના સમારંભમાં વિદ્યાર્થીઓને નેશનલ ડી-વોર્મિંગ ટે અંગે જણાવવાનું રહેશે. જેથી આ બાબતે પ્રચાર-પ્રસાર થાય.
- (૪) આલબેન્ડાઝોર ટેબ્લેટ બાળકોને બુખ્યા પેટે આપવાની રહેતી નથી. જેની ખાસ નોંધ લેવી.

આપના હસ્તકની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓમાં “નેશનલ ડી-વોર્કિંગ ટે” ઉજવણી કરવા માટેની જરૂરી સુચનાઓ આપની કક્ષાએથી આપવાની રહેશે. તથા અહેવાલ તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૮ સુધીમાં આ કચેરીને મોકલી આપવાનો રહેશે.

સાંજ

સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામક

પ્રાથમિક શિક્ષણ

ગુ.રા.ગાંધીનગર

પ્રતિ,

- જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, તમામ

- શાસનાધિકારીશ્રી, નગર શિક્ષણ સમિતિ, તમામ

નકલ સવિનય રવાના:-

- શ્રી વી. ડી. મકવાણા, સેક્શન અધિકારીશ્રી, ક-શાખા, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

રાષ્ટ્રીય ફૂમિ નાશક દિવસ (NDD) રાઉન્ડ (૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮) ની માર્ગદર્શિકા

(૧) રાષ્ટ્રીય ફૂમિ નાશક દિવસ રાઉન્ડ માટેનું આયોજન:

(૧.૧) રાષ્ટ્રીય ફૂમિ નાશક દિવસ (૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮) શરૂ કરતા પહેલા, શાળા વાઈક, આંગણવાડી વાઈક, ગામ વાઈક પેટા કેન્દ્ર, પ્રા.આ.કેન્દ્ર, તાલુકા અને જ્લાસ લેવલ તારીજ પ્રમાણે માઇકોપ્લાન તૈયાર રાખી આયોજન કરવું.

(૧.૨) ડિમેલ હેલ્થ વર્કરી તેમના વિસ્તારના ૧ થી ૧૮ વર્ષ ના તમામ બાળકોની ચાદી પ્રાથમિક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક, આંગણવાડી વર્કર અને આશા ના સહયોગથી બનાવવાની રહેશે. શાળામાં જતા બાળકોની ચાદી શિક્ષક સાથે, આંગણવાડી રજુસ્ટર થયેલ બાળકોની ચાદી આંગણવાડી કાર્યકર સાથે અને શાળાએ નજતા તથા આંગણવાડીમાં રજુસ્ટર ન હોય એવા બાળકોની ચાદી આશા સાથે રહી તૈયાર કરવાની રહેશે. શાળાની ચાદી શિક્ષક પાસે આંગણવાડી અને શાળાએ ન જતા તથા આંગણવાડીમાં ન નોંધાયેલા બાળકોની ચાદી આંગણવાડી ખાતે રાખવી. જતા અને શાળાએ ન જતા ૧ થી ૧૮ વર્ષના તમામ બાળકો, આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં નોંધાયેલ અને ન નોંધાયેલ ૧ થી ૫ વર્ષના બાળકોને આલબેન્ડાડોલ ટેબ્લેટ આપવી.

(૧.૩) રાષ્ટ્રીય ફૂમિ નાશક દિવસ (૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮) અને ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ મોપ અપ રાઉન્ડ દરમ્યાન પ્રા.આ.કેન્દ્ર / તાલુકા / જ્લાસ લેવલ થી સુપરવિઝન અને મોનીટરીંગના પ્લાન બનાવવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત શિક્ષણ અને આંગણવાડી વિભાગ સાથે સંકલન કરી દરેક લેવલના સુપરવાઈકર દવારા સુપ્રવિઝન અને મોનીટરીંગ પ્લાન બનાવવાનો રહેશે.

(૨) રાષ્ટ્રીય ફૂમિ નાશક દિવસ સ્ટોક અને લોજીસ્ટિક:

(૨.૧) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ રાષ્ટ્રીય ફૂમિ નાશક દિવસ રાઉન્ડ દરમ્યાન ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ નાંસ્ટોજ કરવો અને મોપ અપ રાઉન્ડ ૧૫ ફેબ્રુઆરી ના રોજ કરવો. અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના કાર્યભાર ગણત્રી માટે Census ના ડેટાનો ઉપયોગ કરવો. કાર્યભાર મુજબ આલબેન્ડાડોલ નો સ્ટોક શાળા અને આંગણવાડી સુધી રાઉન્ડ શરૂ થાય તે પહેલા પહોચાડવાની રહેશે. આપના જ્લાસ / કોપરેશન માટે હાલ ટ્રિપલબંધ સ્ટોક ચેક કરી જો વધુ સ્ટોકની જરૂરીયાત હોય તો રાજ્ય કક્ષાએ સત્તવરે જાણ કરવી. લક્ષ્યાંકના 10% વધુ ઉમેરી સ્ટોક ગણવો.

(૨.૨) જિલ્લાક્ષાએ આલબેન્ડાડોલ 400 mg ના સ્ટોકનું વિતરણ કરતી વખતે નીચે પ્રમાણેની માહિતી જિલ્લાક્ષાએ રાખવાની રહેશે.

- મેન્યુફેક્ચર ડેટ
- એક્સપાયરી ડેટ
- બેચ નંબર

(૨.૩) શાળા / આંગણવાડી ને આલબેન્ડાડોલ 400 mg નો જદ્ધો આપતી વખતે નીચે પ્રમાણેની માહિતી પ્રા.આ.કેન્દ્રો ખાતે રાખવાની રહેશે.

- મેન્યુફેક્ચર ડેટ
- એક્સપાયરી ડેટ
- બેચ નંબર

(૨.૪) સીરપ આલબેન્ડાડોલ નો ઉપયોગ કરવો નથી.

(૩) આલબેન્ડાઝોલ ટેબ્લેટ આપવા માટે ઉમર પ્રમાણેનો ડોઝ:

(૩.૧) ૧ થી ૨ વર્ષની વયના બાળકોને આલબેન્ડાઝોલ 200 mg (400 mg ની અદધી ગોળી) આપવાની રહેશે.

(૩.૨) ૨ થી ૧૮ વર્ષની વયના બાળકોને આલબેન્ડાઝોલ 400 mg (સંપૂર્ણ ગોળી) આપવાની રહેશે.

(૩.૩) ફક્ત શાળાના શિક્ષક / નોટલ શિક્ષક કે આંગણવાડી કાર્યકર ની હાજરીમાં આલબેન્ડાઝોલ ની ગોળી બાળકોને આપવાનું રહેશે.

(૩.૪) બાળકોને ગોળી ચાવવાનું કહેણું અને ચાવ્યા બાદ સ્વચ્છ પાણી આપવું જેથી કરીને ગોળી ગળામાં ફસાઈ ન જાય. આલબેન્ડાઝોલ ટેબ્લેટ 400 mg દવા આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતે, શાળાઓમાં શિક્ષકો / હેડમાસ્ટર ની દેખરેખ અને આંગણવાડી કાર્યકરની દેખરેખ હેઠળ જ આપવી.

(૩.૫) બાળક બીમાર હોય તો ગોળી આપવી નહીં, બાળકને ચાવ્યા વગર ગોળી ગળવાનું ન કહેણું., ગોળી ધરે લેવા માટે બાળકને પરવાનગી આપવી નહીં.,

(૪) રાષ્ટ્રીય કૃમિ નાશક દિવસ રાઉન્ડ માટેની આ.ઇ.સી.:

(૪.૧) ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ રાઉન્ડ અને ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ દરમયાન રાષ્ટ્રીય કૃમિ નાશક દિવસ અને મોંપ અપ રાઉન્ડ માટે આરોગ્ય શિક્ષણની કામગીરીનું દેંક લેવત થી આયોજન કરવાનું રહેશે.

(૪.૨) ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આંગણવાડી કેન્દ્રો / શાળા (સબ સેન્ટરો) પર રાષ્ટ્રીય કૃમિ નાશક દિવસ, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ અને મોંપ અપ રાઉન્ડ ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ ને લગતા મુખ્ય સાંદેશા લીટ લખાણો દ્વારા દર્શાવી શકાય. આંગણવાડી કેન્દ્રો અને પેટા કેન્દ્રો પર IEC માટે જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ IEC બજેટ (B.10.7.4.7) પણ વાપરી શકે છે. હોલ્ડિંગ, રેલી, લઘુ શિક્ષિક, બેનર, પોસ્ટર, નિબંધ સ્પર્ધા, દ્વારા આ.ઇ.સી. કેરી શકાય.

(૪.૩) પ્રોગ્રામ બાબતે લોક જાગૃતિ ફેલાવાના હેતુથી રાષ્ટ્રીય કૃમિ નાશક દિવસ ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ રાઉન્ડનું ઉદ્ઘાટન તે વિસ્તારના કોઈ રાજકીય પ્રતિનિધિ / લોક પ્રિય વ્યક્તિ દ્વારા કરવાનું રહેશે..

(૫) રાષ્ટ્રીય કૃમિ નાશક દિવસ તાલીમ:

(૫.૧) જિલ્લાક્ષાએ અને કોપેરિશન વિસ્તારમાં રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ રાઉન્ડ માટેનો વર્કશોપ વિટામીન- એ સાથે કરવાનો રહેશે.

(૬) આલબેન્ડાઝોલ 400 mg જાળવણી માટે નીચે મુજબની તકેદારી રાખો.

(૬.૧) જરૂરીયાત મુજબ બ્લોક હેલ્થ / પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએ / શાળાઓ અને આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતે જરૂરીયાત મુજબનો પુરવઠો ચકાસણી કરવી. NDD કીટ આલબેન્ડાઝોલ ટેબ્લેટ 400 mg, ટ્રેનિંગ હેન્ડઆઉટ, આઇ.ઇ.સી., રીપોર્ટિંગ ફોર્મ સાથે રાખવું.

(૬.૨) તમામ સ્તરે દવાઓ હંડી અને સુકી અને સ્વચ્છ જગ્યાએ રાખવી અને સીધો સુર્ય પ્રકાશ માં ન હોય એ જોવું.

(૯.૩) આલબેનડાઓલ ટેબલેટ 400 mg ને બાળકોની પહોંચની બહાર ઉદર, ખીશકોલી, જેવા પ્રાણી થી દુર રાખો, તડકાથી દૂર, હંડકમાં રાખો. (ખણી હિજમાં રાખવી નહીં.)

(૭) Adverse Event Management (AEM)

(૭.૧) ખાસ કરીને બાળકોના આંતરકામાં ફૂભિનો ચેપ વધુ હોઈ આ બાબતે ફૂપા કરી ભયભીત ન થયું. કેટલાક બાળકોમાં ગીજીના સેવન બાદ ઉબકા, પેટમાં દુખાવો, ઉલટી, ઝાડ અને થાકું લાગવો જેવા લક્ષણો ઉભા થઈ શકે. શાળા કે આંગણવાડી ખાતે નોંધાયેલ કોઈપણ ધંઠના સમયે વધુ ગભરાતું નહીં અને એડવર્સ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોટોકોલ મુજબ બાળકની સારવાર કરવી.

(૭.૨) આલબેનડાઓલ ટેબલેટ 400 mg ચાવી શકાય છે. તેમ છતાં જો બાળક ગોળી ગળવામાં ગળાના ભાગમાં ફસાય જાય શ્વાસ લેવામાં બાળકને તકલીફ થાય તો બાળકને તમારા ખોળામાં ઉદ્ઘૂ રાખી ગોળી બહાર ન નીકળી જાય ત્યાં સુધી પીઠ થબથબાવવી. કોઈપણ તબીબી સહાય માટે ફોન નંબર હેન્ડ આઉટમાં અચુક લખવો.

(૭.૩) ઇમરજેન્સી રીપોન્સ ટીમની ર્ચના કરી તેનું હેન્ડઆઉટ શાળા / આંગણવાડી ખાતે લગાવવી. તથા દેરેક સ્ટાફને તેના વિશે માહિતગાર કરવા.

(૮) રાષ્ટ્રીય ફૂભિ નાશક દિવસ રાઉન્ડનું રેકોર્ડિંગ અને રીપોર્ટિંગ :

(૮.૧) આલબેનડાઓલ ટેબલેટ 400 mg આપ્યા પણી સ્વીકરણાં કાર્ડ / રજીસ્ટર માં ચાઈમાં એન્ટ્રી કરવાની રહેશે.

(૮.૨) રાજ્યકક્ષાએ રાષ્ટ્રીય ફૂભિ નાશક દિવસ (૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮) અને ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ મોપ અપ રાઉન્ડનું મોનીટરીંગનો રીપોર્ટ તેમને આપેલ લીક દવારા કરવો. તમામ / મેડિકલ ઓફિસરશી ઓફ હેલ્થ, મ્યુનિ.કોર્પોરેશન તમામે જિલ્હા કક્ષાએથી રાજ્યકક્ષાએ માઇક્રો અને મેકો ન્યુટ્રીઅન્ટ પ્રોગ્રામ મોનિટરીંગ ટીમ NDD અને મોપ અપ રાઉન્ડનો રીપોર્ટ NDD મોબાઇલ / વેબ એપ્લિકેશન દવારા તાલુકા લેવલેથી કરવાનો રહેશે.

(૮.૩) કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ અને ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ મોપ અપ રાઉન્ડની જવાબદારી કોર્પોરેશનના મેડિકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ (MOH) અને કોર્પોરેશન પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડિનેટર (CPC)ની રહેશે. તેઓએ થયેલ કામગીરીનો રીપોર્ટ અતેની કચેરીને કરવાનો રહેશે.

(૮.૪) તાલુકા કક્ષાએથી રીપોર્ટ થયા બાદ જીલ્લા કક્ષાએથી રીપોર્ટ એપ્યુય કરવાનો રહેશે.

(૯) ASHA ઇન્સેન્ટીય

(૯.૧) શાળાએ નજીતા પોતાના વિસ્તારના ૦ થી ૧૮ વર્ષના તમામ બાળકોને મોનિલાઇઝેશ કરી ફૂભિનાશક ગોળી ગળાવવા બદલ રૂ. ૧૦૦/- (અકે રૂપિયા સો પુરા) ASHA દીઢ ખર્ચ કરવાનો રહેશે. (બજેટ લાઇન B.1.1.3.2.7)

વિટામીન—એ બાય અન્યુઅલ રાઉન્ડ (ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮) ની માર્ગદર્શિકા

(૧) વિટામીન—એ રાઉન્ડ માટેનું આયોજન:

- (૧.૧) વિટામીન—એ (ફેબ્રુઆરી—માર્ચ ૨૦૧૮) રાઉન્ડ શરૂ કરતા પહેલા ગામ વાઇસ પેટા કેન્દ્ર પ્રમાણે માઈકોપ્લાન તૈયાર કરવાનો રહેશે.
- (૧.૨) ફિલેમ હેલ્થ વર્કર તેમના વિસ્તારના તમામ ૧ થી ૫ વર્ષ ના બાળકોની ચાદી આંગણવાડી વર્કરના સહયોગથી બનાવવાની રહેશે. અને તે પ્રમાણે બાળકોને વિટામીન—એ નો ડોઝ આપવાનો રહેશે.
- (૧.૩) વિટામીન—એ (ફેબ્રુઆરી—માર્ચ ૨૦૧૮) રાઉન્ડ દરમ્યાન પ્રા.આ.કેન્દ્ર / તાલુકા / જીલ્લા લેવલ થી સુપરવિઝન અને મોનીટરીંગના પ્લાન બનાવવાનો રહેશે.

(૨) વિટામીન—એ સ્ટોક અને લોજિસ્ટિક:

- (૨.૧) વિટામીન એ રીઉન્ડ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ફેબ્રુઆરી—માર્ચ થી શરૂ કરવો. અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના કાર્યભાર પ્રમાણે વિટામીન—એ નો સ્ટોક આરોગ્ય કાર્યકર સુધી રાઉન્ડ સાર્ન થાય તે પહેલા પહોંચાડવાની રહેશે.
- (૨.૨) જિલ્લાક્ષાએ વિટામીન—એ ના સ્ટોકનું વિતરણ કરતી વખતે નીચે પ્રમાણેની માહિતી જિલ્લાક્ષાએ રાખવાની રહેશે.
- મેન્યુફેક્ચર ડેટ
 - એક્સપાયરી ડેટ
 - બેચ નંબર
- (૨.૩) પ્રા.આ.કેન્દ્ર ક્રિકાએથી પેટા કેન્દ્રને વિટામીન—એ અને આલબેન્ડાડોલનો જથ્થો આપતી વખતે નીચે પ્રમાણેની માહિતી પ્રા.આ.કેન્દ્રો ખાતે રાખવાની રહેશે.
- મેન્યુફેક્ચર ડેટ
 - એક્સપાયરી ડેટ
 - બેચ નંબર
- (૨.૪) પ્રા.આ. કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસરશીએ વિટામીન—એની બોટલ પેટા કેન્દ્રને આપતી વખતે બોટલ સાથેની ચમચીની ચકાસણી કરાવી ચમચીમાં ૨ એમ.એલ. અને બે એમ.એલ. ના કાપા છે કે નહિં તે ચકાસણું.

(૩) વિટામીન—એ આપવા માટે ઉમર પ્રમાણેનો ડોઝ:

- (૩.૧) ૧ થી ૫ વર્ષના બાળકોને રૂ એમ.એલ. (૨,૦૦,૦૦૦ આઈ.યુ) ચમચી નાં બે એમ.એલ. ના કાપા સુધી વિટામીન—એ નો ડોઝ પીવડાવવાનો રહેશે.
- (૩.૨) ફક્ત આરોગ્ય કાર્યકરે (મલ્ટી પર્ફલ્સ હેલ્થ વર્કર સ્ત્રી/પુરુષ) જ વિટામીન—એ બાળકોને આપવાનું રહેશે. આંગણવાડી/ આશા ને વિટામીન—એ આપવા માટે બોટલ આપવી નહીં.

(૪) વિટામીન—એ રાઉન્ડ માટેની આ.ઈ.સી:

- (૪.૧) ફેબ્રુઆરી—માર્ચ ૨૦૧૮ રાઉન્ડ દરમ્યાન વિટામીન—એ માટે આરોગ્ય શિક્ષણાની કામગીરીનું દરેક લેવલ થી આયોજન કરવાનું રહેશે.

- (જ.૨) ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આંગણવાડી કેન્દ્રો (સબ સેન્ટરો) પર વિટામેન-એ ફેલ્બુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૮ રાઉન્ડને લગતા મુખ્ય સેંટેશા ભીત લખાણો દ્વારા દર્શાવી શકાય. આંગણવાડી કેન્દ્રો અને પેટા કેન્દ્રો પર IEC માટે જિલ્હામાં ઉપલબ્ધ IEC બજેટ પણ વાપરી શકે છે. રેલી, લઘુ શિબિર, બેનર, પોસ્ટર, નિબંધ સ્પર્ધા, દ્વારા આ.ઈ.સી. કરી શકાય.
- (જ.૩) પ્રોગ્રામ બાબતે લોક જાગૃતિ ફેલાવાના હેતુથી જો વિટામીન-એ ફેલ્બુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૮ રાઉન્ડનું ઉદ્ઘાટન તે વિસ્તારના કોઈ રાજકીય પ્રતિનિધિ લોક પ્રિય વ્યક્તિ દ્વારા કરવાનું રહેશે.

(૫) વિટામીન-એ તાલીમ:

- (પ.૧) જિલ્હાકષાએ અને કોપોરેશન વિસ્તારમાં વિટામીન-એ માટેનો વર્કશૉપ NIPA ના વર્કશૉપ જોડે કરવાનો રહેશે. જે માટે નો ખર્ચ બજેટ લાઇન A 2.11.1 માં કરવાનો રહેશે.

(૬) વિટામીન-એ જાળવણી માટે નીચે મુજબની તક્કેદારી રાખો.

- (ક.૧) જ્યારે વિટામીન-એની બોટલ ખોલવાની થાય તે સમયે બોટલના ખોખાની ઉપર અને બોટલની ઉપર બોટલ ખોલવાની તારીખ અચૂક લખવાની રહેશે.

- (ક.૨) બોટલ ખોલ્યા પછી ૬ થી ૮ અઠવાડિયા સુધી વિટામીન-એ વાપરી શકાશે અને બોટલ ખોલ્યાથી ૮ અઠવાડિયા પછી જે તે બોટલનું વિટામીન-એ વાપરવું નહીં.

- (ક.૩) તુમામ ખાલી બોટલ મેડિકલ ઓફિસરશી પ્રા.આ.કેન્દ્ર/સા.આ.કેન્દ્ર પાસે જમા કરાવવાની રહેશે. અને ખાલી બોટલ બીજી કોઈ કામમાં લેવી નહીં.

- (ક.૪) વિટામીન-એની બોટલને બાળકોની પહોંચની બહાર ઉદર, જિંકોલી, જેવા પ્રાણી થી દૂર રાખો, તકાથી દૂર, ઠંડકમાં રાખો. (પણ ફિજમાં રાખવી નહીં.)

- (ક.૫) વિટામીન-એ ના ૨ ડોઝ વચ્ચે ઓછામાં ઓછા ૪ માસનો સમયગાળો રાખવાનો છે. વિટામીન-એ ના, ઓરી સાથેના પ્રથમ ડોઝ આપ્યા પછી આ રાઉન્ડ દરમ્યાન ૪ માસનો સમયગાળો પૂર્ણ થયો હોય તો જ વિટામીન-એ નો બીજો ડોઝ આપવાનો રહેશે. જો બાળકના પ્રથમ ડોઝ અને બીજી ડોઝ વચ્ચેનો સમયગાળો ૪ માસથી ઓછો હોય તો તે બાળકને વિટામીન-એ નો ડોઝ પીવડાવવાનો રહેશે નહીં.

- (ક.૬) દરેક વિટામીન-એ રાઉન્ડ દરમ્યાન ૧ થી ૫ વર્ષના તમામ બાળકોને ફક્ત એક જ વાર વિટામીન-એ આપવાનું રહેશે.

(૭) વિટામીન-એ રાઉન્ડનું રેકોર્ડિંગ અને રીપોર્ટિંગ :

- (૭.૧) વિટામીન-એ ડોઝ આપ્યા પછી રસીકરણ કાર્ડ / મમતાકાર્ડ / રજીસ્ટર માં એન્ટ્રી કરવાની રહેશે.
- (૭.૨) રાજ્યકષાએ વિટામીન-એ (ફેલ્બુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૮) રાઉન્ડનું વિકલી મોનીટરીંગ કરવાનું હોઈ મુખ્ય જિલ્હા આરોગ્ય અધિકારીશી, તમામ / મેડીકલ ઓફિસરશી ઓફ હેલ્થ, મ્યુનિ.કોપોરેશન તમામે જિલ્હા કક્ષાએથી રાજ્યકષાએ (સ્ટેટ ન્યૂટ્રીશન સેલ)ના ઈ-મેલ આઈ.ડી snc.gujaratmis@gmail.com ઉપર દર શુક્લધાર સાંજે પ.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં અઠવાડિયા દરમ્યાન કેરેલ કામગીરીનો રીપોર્ટ નવા નિયત કરેલ ફોર્મેટમાં મોકલી આપવાનો રહેશે.

- (૭.૩) કોપોરેશન વિસ્તારમાં ફેલ્બુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૮ રાઉન્ડની જવાબદારી કોપોરેશનના મેડીકલ ઓફિસર ઓફ હેલ્થ (MOM) અને કોપોરેશન પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડિનેટર (CPC)ની રહેશે. તેઓએ થયેલ કામગીરીનો રીપોર્ટ અત્રેની કરોશીને કરવાનો રહેશે.