

સી.એસ.ટી નં. ૧૫૪/૧૫-૧૬
પ્રત્યેક એક કીટમાં પ્રવૃત્તિ માટેના સાધનોની યાદી

અનુ. નં	વસ્તુનું નામ	સ્પેસીફિકેશન	યુનિટ
૧	ચુંબક		
	-ઘોડાની નાળ	૩ " ના, ALINCO માંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
	-નળાકાર	૩ " ના, ALINCO માંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૪ નંગ
	-ગજીયો	૩ " ના, ALINCO માંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૪ નંગ
	-કંકણાકાર	ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
	-વર્તુળાકાર	ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૨	લોખંડનો ભુકો	બારીક ૨૫૦ ગ્રામ પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૩	ખાવાનો સોડા	૨૦૦ ગ્રામ પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૪	ઘોવાના સોડા	૨૦૦ ગ્રામ પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૫	લીબુના ફુલ	૨૦૦ ગ્રામ પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૬	કોસ્ટીકસોડા (સોડીયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ)	૫૦૦ મીલી પેકીંગમાં, લીક્વીડ ફોર્મમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૭	હાઈડ્રોક્લોરીક એસીડ	૨૫૦ મીલી પેકીંગમાં, લીક્વીડ ફોર્મમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૮	ફિનોલ્ફથેલીન સુચક	૧૦૦ મીલી પેકીંગમાં, લીક્વીડ ફોર્મમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૯	કસનળીઓ	(૧) ૧૦ મિલી, ૫ "x ૫/૮ " ની સાઈઝમાં, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ (૨) ૨૦ મિલી, ૬ "x ૧" ની સાઈઝમાં, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧૦ નંગ ૧૦ નંગ
૧૦	ડ્રોપર્સ	૧૦ મિલી, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૧૧	કસનળી સ્ટેન્ડ	પોલીલેબ કંપનીના, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૧૨	ટેસ્ટટ્યુબ હોલ્ડર	મેટલનું લાકડાના હાથાવાળું, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૧૩	કુસીબલ ટોગ્સ (સાણસી જેવું)	મેટલનું, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૧૪	બીલોરી કાચ	૩ " ના, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૧૫	ત્રિપાઈ	લોખંડ/મેટલની, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૧૬	કોનીકલ ફ્લાસ્ક	૨૫૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૧૭	Z,LL આકારની નળી	મોટી સાઈઝમાં, દરેક આકારની ૨ નંગ, ખાતાના નમુના મુજબ,	૬ નંગ

૧૮	મોટીસ્ટીલની સ્કેલ	૫૬૦ળાઈ-૨૪ એમ.એમ., જાડાઈ-૧ થી ૨ એમ.એમ., ૧ મીટર ની સાઈઝમાં, સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૧૯	કાચની બુચવાળી બોટલ	૨૫૦ મિલી, ખાતાજજના નમુના મુજબ	૫ નંગ
૨૦	સ્ટોપ વોચ	Pacer કંપનીની, ૧૨ મહિનાની ગેરંટી, ગેરંટી કાર્ડ સાથે, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૨૧	ત્રાજવા	ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૨૨	સ્વિંગ કાંટો	Esal કંપની, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૨૩	સ્વિંગકાંટાના વજનીયા(weight set)	૫૦ ગ્રામ (૧૦ x ૫), ૧૦૦ ગ્રામ(૨૦ x ૫), ૨૫૦ ગ્રામના એક સેટ(૫૦ x ૫), દરેક વજનીયાનો એક સેટ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ સેટ
૨૪	દરજીની માપપટ્ટી	૫ ફુટની, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૨૫	સાદા યંત્ર	સોડા ખોલવાની ચાવી, કાતર, ચીપીયો, સુડી, સ્ક્રુ, ખીલી, ચપ્પુ, ગરગડી, દરેક વસ્તુનો એક સેટ ખાતાના નમુના મુજબ	૨ સેટ
૨૬	અરીસા	૫ "x ૩" ની સાઈઝમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૨૭	બલ્બ	નાની સીરીઝનો, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૨૮	બેટરી	૯ વોલ્ટ, નિપ્પો કે એવરરેડી કંપનીની, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૨૯	વાયર(તાંબાનો)	૨૮ ગેજના, ૧૦ મીટરનો એક રોલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૩૦	એલ.ઈ.ડી	લાલ અને સફેદ, દરેકના ૩ નંગ, ખાતાના નમુના મુજબ	૬ નંગ
૩૧	એલ.ઈ.ડી ટોચ	૩ વોલ્ટ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૩૨	પી.વી.સી પાઈપ	૧/૨ " ની સાઈઝમાં, ૧૦ ફુટની લંબાઈમાં ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૩૩	L બેન્ડ	પાઈપ મુજબ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૩૪	રબર રીગ્સ	૫૦ નંગનું એક પેકેટમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૩૫	કાચનું મોટું જળપાત્ર	૧૦ "x ૪ " ની સાઈઝમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૩૬	સ્ટેમ્પીંગ પેડ(નાના) કલરમાં બ્લુ	૧૧૦ x ૭૦ મી.મી., સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના ઓરીજીનલ પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૩૭	પ્લાસ્ટીકના ગ્લાસ	૨૦૦ મિલી, ૧૦ નંગનું એક પેકેટ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૩૮	વિવિધ તારા જુથનો ચાર્ટ	૫૦ x ૭૫ સે.મી, પોસ્ટર સાઈઝ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ સેટ
૩૯	સ્પ્રે બોટલ્સ	ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૪૦	થર્મોકોલની ગોળીઓ	ખાતાના નમુના મુજબ	૨ કોથળી
૪૧	લખોટીઓ	મીડીયમ/સ્મોલ સાઈઝની, દરેકની ૧૦ નંગ, ખાતાના નમુના મુજબ	૨૦ નંગ

૪૨	રબરના બુચ	સાદા- નાની સાઈઝમાં , ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
		સાદા- મોટી સાઈઝમાં , ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
		૧ કાણાવાળા, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
		૨ કાણાવાળા, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૪૩	દોરીનો દડો	મીણીયા દોરી - એક દડાનું આશરે ૧૦૦ ગ્રામ વજનમાં ,ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
		સુતરની દોરી - એક દડાનું આશરે ૧૦૦ ગ્રામ વજનમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
		જાડી દોરી- ખાતાના નમુના મુજબ	૧ રીલ
૪૪	હોકાયંત્ર	૩ " ની સાઈઝમાં, Esal કંપનીના, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
		૪ " ની સાઈઝમાં, Esal. કંપનીના, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૪૫	આયોડીનનું દ્વાવણ	૧૦૦ મીલી પેકીંગમાં,લીક્વીડ ફોર્મમાં,ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૪૬	કાયના બીકર	૫૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
		૧૦૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
		૨૫૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
		૫૦૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૪૭	PH મીટર	પેન ટાઈપ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૪૮	PH પેપર	ટેસ્ટલેબ કંપનીના, ૧૦૦ નંગના પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
	લિટમસ પેપર લાલ	ટેસ્ટલેબ કંપનીના, ૧૦૦ નંગના પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૫ પેકેટ
	લિટમસ પેપર ભુરા	ટેસ્ટલેબ કંપનીના, ૧૦૦ નંગના પેકીંગમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૫ પેકેટ
૪૯	વોચ ગ્લાસ	૩ " ની સાઈઝમાં ,ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૫૦	ફીલ્ટર પેપર	૧૦૦ નંગના પેકીંગમાં, ૫ " વ્યાસના, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ પેકેટ
૫૧	સ્લાઈડ	કાયની, ખાતાના નમુના મુજબ	૧૦ નંગ
૫૨	કવર સ્લીપ	કાયની, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ ડબી
૫૩	ફોરસેપ	BB ફોરસેપ, પોઈન્ટેડ, મેટલના, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૫૪	સેફીનીન	૧૦૦ મીલી પેકીંગમાં, લીક્વીડ ફોર્મમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૫૫	મિથિલીન બ્લયુ	૧૦૦ મીલી પેકીંગમાં, લીક્વીડ ફોર્મમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૫૬	કાયમી આસ્થાપન	તૈયાર સ્લાઈડ ,ખાતાના નમુના મુજબ	૧ સેટ
	ચીસ્ટ		
	ક્લેમિડોમોનોસ		
	અમીબા		
	પેરામિથિયમ		
	યુગ્લીના		

૫૭	સોલર સેલ(પેનલ)	4V ઉર્જા આપે તેવી, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૫૮	ચારણી	અલગ-અલગ મેશની સાઈઝની, ખાતાના નમુના મુજબ	૫ નંગ
૫૯	પૃથ્થકરણ ગરણી	૨૫૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૦	પેટ્રોડીશ(કાયની)	ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૧	કન્ડેન્સર	બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૨	ચંબુ	૨૫૦ મિલી, બોરોસીલીકેટ ગ્લાસમાંથી બનાવેલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૩	રબરની નળી	૧/૪ ઈંચવાળી ફ્લેક્સીબલ , ૧૦ મીટરની, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૬૪	થર્મોમીટર (૨૦૦ સેલ્શીયસ દર્શકવાળુ)	દિવાલ પર રાખવાનું થર્મોમીટર, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
		લેબનું થર્મોમીટર, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
		સાદુ થર્મોમીટર, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૫	નળાકારના માપીયા	૨૦૦ મિલી, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
		૫૦૦ મિલી, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
		૧૦૦૦ મિલી, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૬૬	અંકિત નળાકાર	Poly-Lab કંપની, ૧૦૦ મિલી, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૭	સ્થળાંતરપાત્ર	૨૦૦ મિલી, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૬૮	Mg પટ્ટી	૨૫ ગ્રામનો એક રોલ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૬૯	સ્કેલેટન	પ્લાસ્ટીકનું, ૧૨ " ની સાઈઝમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૭૦	અંતગોળ અરીસા	૩ " ની સાઈઝમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૧	બહિર્ગોળ અરીસા	૩ " ની સાઈઝમાં, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૨	કોણમાપક	૩૬૦ ડીગ્રીના, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
		૧૮૦ ડીગ્રીના, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૩	વાયુપાત્રઢાંકણ સાથે	ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૪	ગટરબુચ (રબરનું હવાશોષક)	ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૭૫	કાયનીનળી(પોલી)	ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૬	ઈન્જેક્શન સોય અને સિરિંજ	૨૦ મિલી ના, ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૭૭	Smile Ball (દડા)	ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૮	કાયના લંબઘન	૫૦ એમ.એમ x ૭૫ એમ.એમ ના, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૭૯	પ્રિઝમ	૫૦ એમ.એમ x ૫૦ એમ.એમ ના, ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૮૦	પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ	૧૦૦ ગ્રામ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ

૮૧	સોડિયમ નાઈટ્રેટ	૧૦૦ ગ્રામ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૮૨	સલ્ફર પાવડર	૧૦૦ ગ્રામ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૮૩	કાર્બન પાવડર	૧૦૦ ગ્રામ, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ બોટલ
૮૪	કાર્બનનો સળીયો	૬ ઈંચ લંબાઈમાં ,ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
	એબોનાઈટનો સળીયો	૧૦ ઈંચ લંબાઈમાં ,ખાતાના નમુના મુજબ	૨ નંગ
૮૫	હથોડી	૨૫૦ ગ્રામ વજનની, ખાતાના નમુના મુજબ	૧ નંગ
૮૬	અંતર્ગોળ લેન્સ	૭૫ એમ.એમ સાઈઝના,ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૮૭	બહિર્ગોળ લેન્સ	૭૫ એમ.એમ સાઈઝના,ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૮૮	લેન્સનું સ્ટેન્ડ	લાકડાનું, ૬ ઈંચ હાઈટમાં ,ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ
૮૯	સ્ટેન્ડ	૮ "x ૫ " ની સાઈઝમાં,૯ એમ.એમ નો સળીયો,બેન્ડીંગ G ટાઈપ, મેટલનું ,ખાતાના નમુના મુજબ	૩ નંગ

ખાસ નોંધ:- ઉપરોક્ત તમામ આઈટમો એક કીટ માટેની છે.કીટ સપ્લાય કરતી વખતે તમામ આઈટમો ને ગેલ્વેનાઈઝ બોક્ષ (પેટી) પેકીંગમાં મુકી સપ્લાય કરવાની રહેશે.